



Под торговой маркой EVECS компания «ЭРА» объединила линейку ревизионных люков для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям. Мы предлагаем Вам широкий размерный ряд и ассортимент пластиковых, металлических люков, а также люков потайного (скрытого) монтажа.



Офис продаж ООО «ЭРА»: Адрес. 390047. г. Рязань, ул. Новоселковская, 17

Телефон: (4912) 24-16-00, 24-16-01

E-mail: sale@era.trade

www.era.trade

Цветовые варианты



Black Design

Л1515

Л1520

Л2020




White Design

Л1515

Л1520

Л2020




Palisander

Л1515

Л1520

Л2020



Oak

Л1515

Л1520

Л2020



Dark Gray Metal

Л1515

Л2025

Л1520

Л2025

Л2020

Л2040



Gray Metal

Л1515

Л2025

Л1520

Л2025

Л2020

Л2040



Chrome

Л1515

Л2025

Л1520

Л2025

Л2020

Л2040



Gold

Л1515

Л2025

Л1520

Л2025

Л2020

Л2040



Champagne

Л1515

Л2025

Л1520

Л2025

Л2020

Л2040

Люк-дверцы ревизионные с фланцем пластиковые Л



Л1515

Л2540

Л1520

Л3030

Л1530

Л3040

Л2020

Л3050

Л2025

Л3535

Л2030


Л2040

Л2530

- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначены для установки в стене или потолке.
- Открывается и закрывается легким нажатием.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Возможно использование во влажных помещениях.
- Простой уход.
- Монтаж при помощи раствора или клея.
- Материал: ABS пластик.



Артикул	АxВ	ХxY	Артикул	АxВ	ХxY
Л1515	168x168	146x146	Л2540	268x418	246x396
Л1520	168x218	146x196	Л3030	318x318	296x296
Л1530	168x318	146x296	Л3040	318x418	296x396
Л2020	218x218	196x196	Л3050	318x518	296x496
Л2025	218x268	196x246	Л3535	368x368	346x346
Л2030	218x318	196x296			
Л2040	218x418	196x396			
Л2530	268x318	246x296			




Люк-дверцы ревизионные с ручкой ЛР



Л1010Р	Л2530Р
Л1015Р	Л2540Р
Л1515Р	Л3030Р
Л1520Р	Л3040Р
Л1530Р	Л3060Р
Л2020Р	Л3535Р
Л2025Р	Л4040Р
Л2030Р	Л4050Р
Л2040Р	Л4060Р

- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначены для установки в стене или потолке.
- Оснащен ручкой для удобства открытия/закрытия люка.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Возможно использование во влажных помещениях.
- Простой уход.
- Монтаж при помощи раствора или клея.
- Материал: ABS пластик.

Артикул	АхВ	ХхУ	Артикул	АхВ	ХхУ
Л1010Р	122x122	98x98	Л2530Р	268x318	246x296
Л1015Р	122x172	98x148	Л2540Р	268x418	246x396
Л1515Р	168x168	146x146	Л3030Р	318x318	296x296
Л1520Р	168x218	146x196	Л3040Р	318x418	296x396
Л1530Р	168x318	146x296	Л3060Р	318x618	296x596
Л2020Р	218x218	196x196	Л3535Р	368x368	346x346
Л2025Р	218x268	196x246	Л4040Р	418x418	396x396
Л2030Р	218x318	196x296	Л4050Р	418x518	396x496
Л2040Р	218x418	196x396	Л4060Р	418x618	396x596




Ревизионный люк с замком ЛЗ



Л15153	Л30303
Л15203	Л30403
Л15303	Л30603
Л20203	Л35353
Л20253	Л40403
Л20303	Л40503
Л20403	Л40603
Л25303	
Л25403	

- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначены для установки в стене или потолке.
- Оснащен замком для ограничения доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Возможно использование во влажных помещениях.
- Простой уход.
- Монтаж при помощи раствора или клея.
- Материал: ABS пластик.

Артикул	АхВ	ХхУ	Артикул	АхВ	ХхУ
Л15153	168x168	146x146	Л30303	318x318	296x296
Л15203	168x218	146x196	Л30403	318x418	296x396
Л15303	168x318	146x296	Л30603	318x618	296x596
Л20203	218x218	196x196	Л35353	368x368	346x346
Л20253	218x268	196x246	Л40403	418x418	396x396
Л20303	218x318	196x296	Л40503	418x518	396x496
Л20403	218x418	196x396	Л40603	418x618	396x596
Л25303	268x318	246x296			
Л25403	268x418	246x396			



Люк-дверцы ревизионные с замком ЛТП




ЛТ1510П	ЛТ2030П
ЛТ1515П	ЛТ2525П
ЛТ1520П	ЛТ3030П
ЛТ2025П	ЛТ3040П

- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначены для установки в стене или потолке.
- Оснащен ручкой-здвижкой для удобства открытия/закрытия дверцы.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Возможно использование во влажных помещениях.
- Простой уход.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Материал: ABS пластик.

Варианты цветовых решений:

 Ivory

Артикул	АxВ	ХxY
ЛТ1510П	150x100	120x70
ЛТ1515П	150x150	120x120
ЛТ1520П	150x200	120x170
ЛТ2025П	200x250	170x220
ЛТ2030П	200x300	170x270
ЛТ2525П	250x250	220x220
ЛТ3030П	300x300	270x270
ЛТ3040П	300x400	270x370



Люк-дверцы ревизионные вентилируемые накладные «Декофот» ДФ




1510ДФ	2025ДФ
1515ДФ	2030ДФ
1520ДФ	2525ДФ
3030ДФ	3040ДФ

- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначены для установки в стене или потолке.
- Не препятствует естественной вентиляции скрытых узлов, инженерных коммуникаций.
- Оснащен ручкой-здвижкой для удобства открытия/закрытия дверцы.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Возможно использование во влажных помещениях.
- Простой уход.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Материал: ABS пластик.

Варианты цветовых решений:

 Ivory

Артикул	АxВ	ХxY
1510ДФ	150x100	120x70
1515ДФ	150x150	120x120
1520ДФ	150x200	120x170
2025ДФ	200x250	170x220
2030ДФ	200x300	170x270
2525ДФ	250x250	220x220
3030ДФ	300x300	270x270
3040ДФ	300x400	270x370



Люк-дверцы ревизионные с фланцем и ручкой стальные с покрытием полимерной эмалью ЛТМ



Люк-дверцы с фланцем и замком стальные с покрытием полимерной эмалью ЛТМЗ





ЛТ1515М	ЛТ2040М	ЛТ2545М	ЛТ4060М	ЛТ1515МЗ	ЛТ2040МЗ	ЛТ2545МЗ	ЛТ4060МЗ
ЛТ1520М	ЛТ2230М	ЛТ3030М	ЛТ4545М	ЛТ1520МЗ	ЛТ2230МЗ	ЛТ3030МЗ	ЛТ4545МЗ
ЛТ2020М	ЛТ2255М	ЛТ3040М	ЛТ5050М	ЛТ2020МЗ	ЛТ2255МЗ	ЛТ3040МЗ	ЛТ5050МЗ
ЛТ2025М	ЛТ2525М	ЛТ3050М	ЛТ5555М	ЛТ2025МЗ	ЛТ2525МЗ	ЛТ3050МЗ	ЛТ5555МЗ
ЛТ2030М	ЛТ2530М	ЛТ3535М	ЛТ6060М	ЛТ2030МЗ	ЛТ2530МЗ	ЛТ3535МЗ	ЛТ6060МЗ
ЛТ2035М	ЛТ2535М	ЛТ4040М	ЛТ6080М	ЛТ2035МЗ	ЛТ2535МЗ	ЛТ4040МЗ	ЛТ6080МЗ
	ЛТ2540М	ЛТ4050М			ЛТ2540МЗ	ЛТ4050МЗ	

- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначен для установки в стене.
- Оснащен ручкой для удобства открытия/закрытия люка и магнитными замками для фиксации дверцы.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Простой уход.
- Монтаж при помощи раствора или клея.
- Материал: Сталь с покрытием полимерной эмалью.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначен для установки в стене.
- Оснащен замком для ограничения доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Возможность универсального монтажа для левостороннего или правостороннего открывания.
- Простой уход.
- Монтаж при помощи раствора или клея.
- Материал: Сталь с покрытием полимерной эмалью.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Артикул	АxB	ХxY	Артикул	АxB	ХxY	Артикул	АxB	ХxY	Артикул	АxB	ХxY
ЛТ1515М/МЗ	210x210	150x150	ЛТ2230М/МЗ	280x360	220x300	ЛТ3030М/МЗ	360x360	300x300	ЛТ4545М/МЗ	510x510	450x450
ЛТ1520М/МЗ	210x260	150x200	ЛТ2255М/МЗ	280x610	220x550	ЛТ3040М/МЗ	360x460	300x400	ЛТ5050М/МЗ	560x560	500x500
ЛТ2020М/МЗ	260x260	200x200	ЛТ2525М/МЗ	310x310	250x250	ЛТ3050М/МЗ	360x560	300x500	ЛТ5555М/МЗ	610x610	550x550
ЛТ2025М/МЗ	260x310	200x250	ЛТ2530М/МЗ	310x360	250x300	ЛТ3535М/МЗ	410x410	350x350	ЛТ6060М/МЗ	660x660	600x600
ЛТ2030М/МЗ	260x360	200x300	ЛТ2535М/МЗ	310x410	250x350	ЛТ4040М/МЗ	460x460	400x400	ЛТ6080М/МЗ	660x680	600x800
ЛТ2035М/МЗ	260x410	200x350	ЛТ2540М/МЗ	310x460	250x400	ЛТ4050М/МЗ	460x560	400x500			
ЛТ2040М/МЗ	260x460	200x400	ЛТ2545М/МЗ	310x510	250x450	ЛТ4060М/МЗ	460x660	400x600			



Люки под покраску и обойные покрытия ЛПУ




ЛП1515У	ЛП2525У	ЛП4040У	ЛП6060У
ЛП1520У	ЛП3030У	ЛП4050У	ЛП6080У
ЛП2020У	ЛП3040У	ЛП4060У	ЛП50100У
ЛП2030У	ЛП3050У	ЛП5050У	ЛП60100У
ЛП2040У	ЛП3060У	ЛП5060У	ЛП60120У

- Потайной ревизионный люк.
- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначены для установки в конструкциях из гипсокартона.
- Предназначен для установки в стене.
- Поверхность дверцы специально подготовлена для покраски акриловыми, вододисперсионными красками или поклейке обоями.
- Окрашиваются или обклеиваются под цвет интерьера.
- Дверца люка заполнена влагостойким гипсокартоном.
- Специальный механический замок обеспечивает надёжную фиксацию дверцы.
- Открывается и закрывается легким нажатием.
- Не подвержены коррозии.
- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Артикул	АхВ
ЛП1515У(К)	150x150
ЛП1520У(К)	150x200
ЛП2020У(К)	200x200
ЛП2030У(К)	200x300
ЛП2040У(К)	200x400

Артикул	АхВ
ЛП2525У(К)	250x250
ЛП3030У(К)	300x300
ЛП3040У(К)	300x400
ЛП3050У(К)	300x500
ЛП3060У(К)	300x600



Люки под покраску и обойные покрытия ЛПК




ЛП1515К	ЛП2525К	ЛП4040К	ЛП6060К
ЛП1520К	ЛП3030К	ЛП4050К	ЛП6080К
ЛП2020К	ЛП3040К	ЛП4060К	ЛП50100К
ЛП2030К	ЛП3050К	ЛП5050К	ЛП60100К
ЛП2040К	ЛП3060К	ЛП5060К	ЛП60120К

- Потайной ревизионный люк.
- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначены для установки в конструкциях из гипсокартона.
- Предназначен для установки в стене.
- Поверхность дверцы специально подготовлена для покраски акриловыми, вододисперсионными красками или поклейке обоями.
- Окрашиваются или обклеиваются под цвет интерьера.
- Дверца люка заполнена влагостойким гипсокартоном.
- Специальный механический замок обеспечивает надёжную фиксацию дверцы.
- Открывается и закрывается легким нажатием.
- Не подвержены коррозии.
- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Артикул	АхВ
ЛП4040У(К)	400x400
ЛП4050У(К)	400x500
ЛП4060У(К)	400x600
ЛП5050У(К)	500x500
ЛП5060У(К)	500x600

Артикул	АхВ
ЛП6060У(К)	600x600
ЛП6080У(К)	600x800
ЛП50100У(К)	500x1000
ЛП60100У(К)	600x1000
ЛП60120У(К)	600x1200




Люки ревизионные сантехнические под плитку FLOOR




- Потайной ревизионный люк.
- «Скрытый» монтаж для эстетичного внешнего вида.
- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Крышка люка выполнена в виде прямоугольной ёмкости с арматурной сеткой для заполнения бетоном.
- После заливки крышки люка, на неё может быть уложено любое декоративное покрытие.
- Резиновый уплотнитель, в раме люка, обеспечивает пыле и влагозащиту пространства и инженерных коммуникаций под люком.
- Открытие крышки люка происходит с помощью специальной ручки.
- Фиксация крышки люка происходит за счет собственного веса.
- не подвержены коррозии.
- Малый вес, простой монтаж.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Артикул	АхВ	ХхУ
D2020 FLOOR	200x200	140x140
D3030 FLOOR	300x300	240x240
D3040 FLOOR	300x400	240x340
D4040 FLOOR	400x400	340x340
D5050 FLOOR	500x500	440x440
D6060 FLOOR	600x600	540x540
D6080 FLOOR	600x800	540x740
D6090 FLOOR	600x900	540x840
D7070 FLOOR	700x700	640x640
D8080 FLOOR	800x800	740x740




Люки ревизионные сантехнические под плитку CERAMO




- Потайной ревизионный люк.
- «Скрытый» монтаж для эстетичного внешнего вида.
- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначен для установки в стене.
- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Дверца люка заполнена гипсоволоконным листом.
- Открывается и закрывается легким нажатием.
- Специальный механический замок обеспечивает надёжную фиксацию дверцы.
- Резиновый уплотнитель, в раме люка, обеспечивает пыле и влагозащиту пространства и инженерных коммуникаций под люком.
- Дверцы оснащаются цепочкой с карабином для удерживания дверцы в положении, позволяющем выполнить ревизию.
- Дверца люка может быть отделана кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами и т.д.
- Не подвержены коррозии.
- Малый вес, простой монтаж.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Артикул	АхВ	ХхУ	Артикул	АхВ	ХхУ
D2020 CERAMO	200x200	170x170	D4040 CERAMO	400x400	370x370
D2030 CERAMO	200x300	170x270	D4050 CERAMO	400x500	370x470
D2040 CERAMO	200x400	170x370	D4060 CERAMO	400x600	370x570
D2525 CERAMO	250x250	220x220	D5030 CERAMO	500x300	470x270
D2540 CERAMO	250x400	220x370	D5040 CERAMO	500x400	470x370
D3020 CERAMO	300x200	270x170	D5050 CERAMO	500x500	470x470
D3030 CERAMO	300x300	270x270	D5060 CERAMO	500x600	470x570
D3040 CERAMO	300x400	270x370	D6030 CERAMO	600x300	570x270
D3050 CERAMO	300x500	270x470	D6040 CERAMO	600x400	570x370
D3060 CERAMO	300x600	270x570	D6050 CERAMO	600x500	570x470
D4020 CERAMO	400x200	370x170	D6060 CERAMO	600x600	570x570
D4030 CERAMO	400x300	370x270			



Люки ревизионные сантехнические под плитку CERAMO COMFORT



- Потайной ревизионный люк.
- «Скрытый» монтаж для эстетичного внешнего вида.
- Для доступа к скрытым узлам и инженерным коммуникациям.
- Предназначен для установки в стене.
- Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.
- Надежная усиленная литая петля.
- Распашная дверца с фронтальным открытием.
- Дверца люка заполнена гипсоволоконным листом.
- Возможность регулировки дверцы люка по 3 направлениям.
- Открывается и закрывается легким нажатием.
- Специальный механический замок обеспечивает надёжную фиксацию дверцы.
- Резиновый уплотнитель, в раме люка, обеспечивает пыле и влагозащиту пространства и инженерных коммуникаций под люком.
- Дверца люка может быть отделана кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами и т.д.
- Не подвержены коррозии.
- Малый вес, простой монтаж.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Возможность изготовления размеров по специальным требованиям.

Артикул	АxВ	ХxУ	Артикул	АxВ	ХxУ	Артикул	АxВ	ХxУ	Артикул	АxВ	ХxУ
D2030 CC	200x300	150x250	D30100 CC	300x1000	250x950	D5040 CC	500x400	450x350	D6050 CC	600x500	550x450
D2040 CC	200x400	150x350	D4030CC	400x300	350x250	D5050 CC	500x500	450x450	D6060 CC	600x600	550x550
D3030 CC	300x300	250x250	D4040 CC	400x400	350x350	D5060 CC	500x600	450x550	D6070 CC	600x700	550x650
D3040 CC	300x400	250x350	D4050 CC	400x500	350x450	D5070 CC	500x700	450x650	D6080 CC	600x800	550x750
D3050 CC	300x500	250x450	D4060 CC	400x600	350x550	D5080 CC	500x800	450x750	D6090 CC	600x900	550x850
D3060 CC	300x600	250x550	D4070 CC	400x700	350x650	D5090 CC	500x900	450x850	D60100 CC	600x1000	550x950
D3070 CC	300x700	250x650	D4080 CC	400x800	350x750	D50100 CC	500x1000	450x950	D60120 CC	600x1200	550x1150
D3080 CC	300x800	250x750	D4090 CC	400x900	350x850	D50120 CC	500x1200	450x1150			
D3090 CC	300x900	250x850	D40100 CC	400x1000	350x950	D6040 CC	600x400	550x350			

